







สวดยแครง ปกป้องดี ทนทานต่อสารเคมี

NaOH



H2O

สีเพนการ์ด สีเพื่อการปกป้องที่หลากหลาย



PENGUARD ENAMEL
PENGUARD HB

Jotun Multicolor Industry

RAL

BS

NCS



1026*

Eggshell



0908

Cream 908




8003*

Peppermint



0437*

Green 437



0137*

Green 137



5005*

Soft Blue



0607

Light Blue



0632

Bright Blue



1027

Sky Mist



0403*

Grey 403



0136*

Grey 136



0038

Grey 38



0433*

Grey 433



0527*

Dark Green



2018*

Tangerine



1022**

Golden Yellow



0138**

Blue 138



0000

White
Penguard HB

0099

Black

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The colors on this card can be used as a guideline only.

* เป็นสีที่มีจำหน่ายสำหรับสีเพนการ์ด เอช บี

* Available in Penguard HB only.

* จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ

* Available at a special price.

หมายเหตุ : สีเพนการ์ด อีนาเมล เดคอรูมิเนียน
จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ

Remark : Aluminium shade available in
Penguard Enamel at special price.



5012

Sapphire Blue



0000

White
Penguard Enamel

0099

Black

สวอยแครง ปกป้องดี ทนทานต่อสารเคมี



สีเพนการ์ด สีอุตสาหกรรมจุดเด่นหนึ่งเดียวที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพื่อรองรับการใช้งาน ใช้สำหรับการปกป้องพื้นผิวและโครงสร้างของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในทุกสภาพแวดล้อมและทุกสภาพการทำงาน สามารถพิสูจน์ได้จากความสำเร็จที่ผ่านมาของผลงานต่างๆ ทั้งยังให้การปกป้องที่ตรงกับความต้องการตามชนิดของงาน เช่น อุตสาหกรรมเคมี งานชายฝั่งทะเล บ่อน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ สีอุตสาหกรรมจุดเด่นเป็นหนึ่งใน การป้องกันสนิม ฝ่ายบริการทางเทคนิคสามารถให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์ในทุกแง่มุม ตั้งแต่การเตรียมเนื้อพื้นเพื่อให้เกิดการป้องกันสนิมในระยะยาว

สีเพนการ์ด สีเพื่อการปกป้องที่หลากหลาย

สีเพนการ์ด สีเพื่องานปกป้องภายใน ระบบสีอีพ็อกซี เป็นสีระบบ 2 ส่วนผสมกัน ที่ให้ประโยชน์หลากหลายในการใช้งาน อาทิ ใช้ป้องกันสนิมสำหรับงานโครงสร้างเหล็ก เป็นสีสำหรับงานปูน งานคอนกรีต หรือจะใช้กับงานไฟเบอร์กลาสและเหล็กชุบสังกะสีอลูมิเนียม สามารถใช้ได้กับงานได้น้ำ สีเพนการ์ดสามารถเป็นสีชั้นกลางและสีทับหน้ามีจุดเด่นด้วยคุณสมบัติของสีที่สามารถยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ให้การปกป้องที่ทนทานต่อทุกสภาวะรุนแรงโดยเฉพาะสารเคมีต่างๆ ที่มีสภาพเป็นด่างและสารทำลายได้ดีมาก ให้ฟิล์มสีที่แข็งแรงทนทานหากใช้งานภายนอกอาคารซึ่งได้รับรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยตรงจะส่งผลให้ฟิล์มสีอีพ็อกซีเกิดเป็นฝุ่นขอล็กและความเงาลดลงได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานกลางแจ้งสามารถใช้สีฮาร์ดทอป เอ็กซ์พี, ฮาร์ดทอป เอเอส หรือ สีฟลูอรา เอเอส หรือ ระบบตามคำแนะนำของจุดเด่น

สร้างสรรคทุกเขตสีได้ดั่งใจคุณ

Jotun Multicolor Industry (MCI)

จุดเด่นให้คุณเลือกสีพิเศษได้อย่างหลากหลายดั่งใจ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานระดับโลกตามเขตสีมาตรฐานต่างๆ เช่น RAL , BS , NCS และเฉดสีอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด สามารถผลิตสีตามสั่งได้ทันทีในเวลารวดเร็ว หรือแม้ผลิตสีในปริมาณน้อยเพียง 1 แกลลอน (5 ลิตร) จึงช่วยประหยัดเงินอย่างคุ้มค่า และสามารถสั่งเพิ่มในเฉดสีเดิมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

หมายเหตุ : บริการผลิตเฉพาะประเภทสีเพนการ์ด อีนาเมล เท่านั้น



สีเพนการ์ด ไพรมอร์ เอสอีเอ (Penguard Primer SEA)

สีรองพื้นอีพ็อกซีสองส่วนผสม เหมาะสำหรับปกป้องชิ้นงาน เหล็กหรืออื่นๆ

สีเพนการ์ด เคลียร์ ซีลเลอร์ (Penguard Clear Sealer)

สีวาร์นิชอีพ็อกซีชนิดใส ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับงานปูน คอนกรีต

สีเพนการ์ด เอ็กซ์เพรส (Penguard Express)

สีรองพื้นอีพ็อกซีสองส่วนผสมกัน ที่มีเนื้อสีมาก แห้งตัวเร็ว สามารถ ทำความหนาของฟิล์มสีได้สูง แห้งตัวเร็ว แม้ทาในบริเวณที่มี อุณหภูมิต่ำ สามารถใช้เป็นสีรองพื้น สีชั้นกลาง สามารถทาทับ ชั้นต่อไปได้เมื่อสีแห้งสัมผัสได้ตามที่ต้องการ สามารถใช้ร่วมกับ สีรองพื้น หรือสีทับหน้าระบบอื่นๆ ได้ เหมาะสำหรับป้องกันการ สนิมสำหรับชิ้นงานเหล็กและอื่นๆ

สีเพนการ์ด เอ็กซ์เพรส แซดพี (Penguard Express ZP)

สีรองพื้นอีพ็อกซีสองส่วนที่มีซิงค์ฟอสเฟตเป็นส่วนผสม สำหรับ รองพื้นชิ้นงานเหล็ก และอื่นๆ มีเนื้อสีมาก แห้งเร็ว สามารถทา ได้ตามความหนาตามที่ต้องการ หรือทาทับเมื่อฟิล์มสีแห้งสัมผัส ได้ตามต้องการ เหมาะกับเขตภูมิอากาศร้อนที่ทำให้สีแห้งตัวเร็ว สามารถใช้ร่วมกับสีรองพื้น และสีทับหน้าอื่นๆ ได้หลายระบบ

สีเพนการ์ด เอชบี (Penguard HB)

สีอีพ็อกซีที่ให้ความหนาต่อชั้นสูง เป็นได้ทั้งสีรองพื้น สีชั้นกลาง และสีทับหน้า มีลักษณะกึ่งเงา กึ่งด้าน

สีเพนการ์ด อีนาเมล (Penguard Enamel)

สีทับหน้าอีพ็อกซี ที่มีความเงาสูง มีความทนทานต่อสารเคมี ต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะ สภาพที่เป็นด่าง และสารทำละลาย

พื้นผิว	การเตรียมพื้นผิว	ระบบสีรองพื้น	ระบบสีชั้นกลาง	ระบบสีทับหน้า
เหล็ก Carbon Steel	Blasting to Sa 2 1/2	1 x Penguard Express or 1 x Penguard Primer SEA or 1 x Penguard HB	1 x Penguard Express or 1 x Penguard Express MIO or 1 x Penguard HB	
อลูมิเนียม Aluminium เหล็กชุบสังกะสี Galvanised Steel สแตนเลส Stainless Steel	Abrading Sand-sweeping	1 x Penguard Primer SEA	1 x Penguard Express or 1 x Penguard HB	1 x Penguard Enamel 1 x Penguard HB
คอนกรีต Concrete	Clean and Dry	1 x Penguard Clear Sealer	1 x Penguard HB	
ไฟเบอร์กลาส GRP	Clean and Dry	1 x Penguard HB		



บริษัท โจดันไทย จำกัด

ศูนย์บริการฝ่ายขายและจัดส่ง : 49/26 หมู่ 12 อ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. +66 (0) 2750-3355 (38 lines) โทรสาร +66 (0) 2750-2930 สายด่วนสั่งสี +66 (0) 2750-2933

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง 2) เลขที่ 700/353 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. +66 (0) 3821-4347-51 โทรสาร +66 (0) 3821-4373-4

www.jotun.com