



JOTUN

Jotun Protects Property

Unconditional steel protection



Jotamastic

Unconditional Steel Protection

นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในปี 1984 ความน่าเชื่อถือของ ผลิตภัณฑ์โจตามาสติก ได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับสีรองพื้นอีพ็อกซี ด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งในสภาพการใช้งานที่คาดเดาไม่ได้ และสภาพพื้นผิวที่ท้าทายการทำงานกลุ่มผลิตภัณฑ์โจตามาสติกได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ในการต่อสู้กับการกัดกร่อน

ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน โจตามาสติก คือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน



การใช้งานบนพื้นผิวที่หลากหลาย

โจตามาสติก ใช้งานได้บนพื้นผิวที่พื้นทำความสะอาดอย่างดี หรือบนพื้นผิวที่มีสนิมระยะแรกเริ่มบนพื้นผิวรวมถึงพื้นผิวที่มีการเตรียมผิวด้วยการฉีดด้วยน้ำแรงดันสูง



สภาพอากาศที่รุนแรง

โจตามาสติก คือทางเลือกที่ดีที่สุดของสีรองพื้นเพื่อการซ่อมบำรุงรักษา เป็นสีที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง มีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่แข็งแกร่ง ทนต่ออุณหภูมิสูง และสภาวะที่มีฤทธิ์กัดกร่อน



สิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย

โจตามาสติก คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดของสีรองพื้นสำหรับสภาพอากาศที่หลากหลาย สามารถรองรับอุณหภูมิที่ผันผวน และระดับความชื้นที่แตกต่างกัน ทำให้มีความแตกต่างจากสีรองพื้นตัวอื่นๆ รับประกันการปกป้องเหล็กอย่างยาวนาน โดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศ



งานซ่อมบำรุงที่ซับซ้อน

โจตามาสติก เพิ่มความยืดหยุ่น และเพิ่มการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับงานซ่อมแซมขนาดเล็ก และงานบำรุงรักษาขนาดใหญ่ แข็งแรงและเชื่อถือได้ ใช้งานได้หลากหลาย แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดเดาได้ อีกทั้งยังมีช่วงการเคลือบผิวสั้น และแห้งตัวเร็ว

Engineered for the most challenging conditions

สภาพโลกแห่งความเป็นจริงที่ท้าทายหมายความว่าผลิตภัณฑ์สีรองพื้นจะต้องใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับทั้งการซ่อมแซมในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่นเดียวกับงานบำรุงรักษาขนาดใหญ่ โจดันต่อสู้กับสภาพอากาศมาเกือบศตวรรษ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราตรงตามความต้องการ เราจึงทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ ด้วยการใช้องค์ประกอบผสมผสานระหว่างการทดสอบภาคสนามและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยของเรา เราจึงจัดทำผลการทดสอบเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของสีของเรา

โิตามาสติก 90

สีรองพื้นอีพ็อกซีมาสติก ผสมสีได้ทนต่อการขัดถูออกแบบมาสำหรับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมได้คะแนนเพิ่มเติมในเรื่องของ LEED และ BREEAM

ผ่านมาตรฐาน PSPC-COT
ผ่านมาตรฐาน NORSOK

สีรองพื้นอเนกประสงค์สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาเหมาะกับงานประเภทการกัดกร่อนสูง

- สีรองพื้นที่เหมาะกับทุกพื้นผิว และทนต่อการขัดถู
- เพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการปรับระดับของเนื้อสีทำให้แทรกซึมได้ดียิ่งขึ้น
- ผสมสีได้หลากหลายตามความต้องการ
- ให้การปกป้องพื้นผิวอย่างยาวนาน

โิตามาสติก 85

สีรองพื้นอเนกประสงค์ มีประสิทธิภาพสูงสุดทนทานสำหรับการใช้งานในทุกพื้นผิวสามารถใช้กับพื้นที่การใช้งานที่หลากหลายในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยมีระยะเวลาการทาทับสั้น

ผ่านมาตรฐาน PSPC-WBT

ความทนทานทำได้ง่ายด้วยสีอีพ็อกซีมาสติกสองส่วนผสม

- เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องความทนทาน
- ง่ายต่อการใช้งาน
- ทำให้งานซ่อมบำรุงทำได้มีประสิทธิภาพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ โิตามาสติก มีคุณสมบัติทางเทคนิคขั้นสูงที่สร้างเกราะป้องกันการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งและปกป้องเหล็กจากผลกระทบที่เป็นอันตรายจากความชื้น สารเคมี และการเสียดสี โดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศ

ผลิตภัณฑ์โิตามาสติก เพื่อการปกป้องพื้นผิวโดยปราศจากเชื้อโรค



ALBERTO CREMONA

jotun.com



Jotun Protects Property