



Captain

HIGH GLOSS ENAMEL



Superior Luxury Finish
For Wood & Metal Coatings



Captain High Gloss Enamel No.2 (02 /2016)

Approved by..... *Jim Kachit*

Report by..... *ช.พ.ร.ร*

Date 05/ 04 / 2559

No. 16/25

**สีเคลือบเงาคุณภาพสูงเกรดพรีเมียม
สำหรับพื้นผิวไม้และโลหะ**




morning
sunshine

bright &
breezy

eastern
spice


liquid
sky



304 Ice Cream



609 Magnolia



505 Whisper Spring



010 **-NEW-** Lavender White



319 Frosted Lime



303 Whisper Summer



619 Soft White



424 Parade Blue



311 Temple Yellow



209 Sunset



610 Sugar Cream



413 Bluebell



312 Lemon Yellow



207 Coral Flower



616 Cinnamon



372 **-NEW-** River Blue



313 Orange



213 Red



626 Rustic Red



414 Regal Blue



210 Flame



211 Signal Red



463 **-NEW-** Coral Red



415 Deep Blue

บรรจุ : ขนาด 1/4 แกลลอน และขนาด 1 แกลลอน
ขนาดถึง 5 แกลลอน บรรจุเฉพาะ สีขาว



green forest



clean fresh



neutral moods



velvet passion



423 Sky Delight



508 Serene Blue



714 Pigeon



704 Cattleya



418 Oceania



518 Vista Green



710 Dove Grey



107 Royal Purple



412 Ski Blue



557 **-NEW-** Lily Green



684 **-NEW-** Pastel Grey



212 Ruby Red



515 Tourmarine



511 Bright Green



709 Light Grey



465 **-NEW-** Cocoa Brown



517 Gem



516 Apple Green



711 Silver Grey



613 Brown



519 Dark Green



501 Palm Spring



712 Smoke



614 Chocolate



Colors Tone
for Decoration



703 Orchid White



702 White Feather



688 **- NEW -** Grey



601 Silver



701 Widely White



708 Ash Grey



600 White



208 Lavender



715 Black

PRIMER

กลุ่มผลิตภัณฑ์สีรองพื้นสำหรับงานไม้และเหล็ก

Universal Undercoat Primer
สีรองพื้นไม้กับเนื้อธา



3130
Red Lead Primer
สีรองพื้นกันสนิมเรดเลด (สีแดง)



6000
Red Oxide Primer
สีรองพื้นแดงกันสนิม



6120
Zinc Chromate Primer Yellow
สีรองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมต



Mica Epoxy Primer
สีรองพื้นกันสนิม ไมคา อีพ็อกซี
(ใช้ได้ทั้งเหล็กดำและเหล็กท่อน)



Aluminium Wood Primer
สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม



Captain HIGH GLOSS ENAMEL

Superior Finish



สีดี ไม่มีสารตะกั่ว

สีเคลือบเงา 6 ปี ต้น ระดับพรีเมียม

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสีเคลือบเงาทั่วไป

- สีสูตรเข้มข้นสูง ทาได้ง่าย ทาได้พื้นที่มากกว่า
- ให้ความเงางามสูงเป็นพิเศษ พร้อมทั้งสามารถรักษาความเงาได้ยาวนาน
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย
- การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีแข็งแรง ไม่ลอกล่อน
- มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



กลุ่มผลิตภัณฑ์สีรองพื้นสำหรับงานไม้และเหล็ก

- **สีรองพื้นแดงกันสนิม (Red Oxide Primer) #6000**
เป็นสีรองพื้นกันสนิมโลหะที่แห้งเร็ว ประกอบด้วยแอลคิเดอริชพีเคและผงเหล็กออกไซด์
- **สีรองพื้นกันสนิม ไมคา อีพ็อกซี (Mica Epoxy Primer)**
เป็นสีรองพื้นกันสนิมพิเศษ เพื่อใช้กับงานเหล็กใหม่หรืองานเหล็กเก่าที่มีสนิม ซึ่งไม่สามารถขจัดออกให้หมดได้ โดยทำหน้าที่เคลือบสนิม เพื่อป้องกันสนิมและการพุกร่อนไม่ให้ลุกลามต่อไป
- **สีรองพื้นกันสนิมเรดเลด สีแดง (Red Lead Primer) #3130 (สูตรไม่มีสารตะกั่ว)**
เป็นสีรองพื้นที่ป้องกันการเกิดสนิมได้ดีเป็นพิเศษ เหมาะกับพื้นผิวเหล็กที่อยู่ในพื้นที่ๆมีความชื้นสูง หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนสูง
- **สีรองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมต (Zinc Chromate Primer Yellow) #6120 (สูตรไม่มีสารตะกั่ว)**
เป็นสีรองพื้นกันสนิมที่ยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวอลูมิเนียม สังกะสี เหล็กอาบนสังกะสี
- **สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา (Universal Undercoat Primer)**
เป็นสีรองพื้นไม้ชนิดที่แห้งเร็ว สามารถป้องกันเชื้อราและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของฟิล์มสีทับหน้าให้ดีขึ้น และช่วยสีเรียบเนียน
- **สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม (Aluminium Wood Primer)**
เป็นสีรองพื้นไม้ที่มีส่วนผสมของเกลืออลูมิเนียมและเรซินสังเคราะห์พิเศษ ทำหน้าที่เป็นเกราะบังไม้ให้ไม่ซึมเข้าและกันการซึมออกของยางไม้ แนะนำให้ใช้สำหรับพื้นผิวไม้ใหม่ ก่อนทาด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



Captain HIGH GLOSS ENAMEL

Superior Finish



สีเคลือบเงาเกรดพรีเมียม สำหรับพื้นผิวไม้และโลหะ



For

Wood



For

METAL



คุณสมบัติ : เป็นสีเคลือบเงาแอลคิลคุณภาพสูง พลิตจากแอลคิลเรซินชนิดพิเศษ สูตรเข้มข้น เนื้อสีมาก ให้คุณสมบัติในการปกปิดพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ทาง่าย ได้พื้นที่มากกว่าสีเคลือบเงาทั่วไปและใช้พิกเมนต์ (Pigment) คุณภาพพิเศษ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สีสัมผัสสวย เงางาม ทนทาน ยาวนานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิอากาศเขตร้อนอย่างประเทศไทย พสนสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน : เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวไม้ และโลหะทั่วไป เช่น เฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง วงกบไม้ต่างๆ รั้ว ราวบันได สามารถทาได้ทั้งภายในและภายนอก และสามารถใช้กับงานผิวเหล็กในอุตสาหกรรมได้ เช่น เหล็กโครงสร้าง เครื่องจักร เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ						
สินค้า	ลักษณะพินส์สี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กว. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีเคลือบเงากับดิน	เงามุก	45 - 60	แปรง / ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทินเนอร์ผสมสีเคลือบ กับทินเนอร์ CT01 10% โดยปริมาตร	1 - 2 ชม.	8 - 10 ชม.
สีรองพื้นแดงกับสนิม	ด้าน	30 - 35			30 นาที - 1 ชม.	5 - 6 ชม.
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	ด้าน	40 - 45			1 - 2 ชม.	4 - 8 ชม.
สีรองพื้นกันสนิมเรดออกไซด์ (สีแดง)	ด้าน	30 - 35			30 นาที - 1 ชม.	5 - 6 ชม.
สีรองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมต	ด้าน	30 - 35			30 นาที - 1 ชม.	5 - 6 ชม.
สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม	ด้าน	40 - 50			1 - 2 ชม.	4 - 8 ชม.
สีรองพื้นกันสนิม ไนท์ อีพ็อกซี	ด้าน	25 - 30		ทินเนอร์ผสม กับทินเนอร์ 30 (CT30) 10% โดยปริมาตร	10 - 25 นาที	1 - 2 ชม.

ระบบการทาสี				
	พื้นผิวไม้		พื้นผิวเหล็ก	
	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> ขัดเสี้ยนไม้และมันผิวให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดเสี้ยนที่เสื่อมสภาพออกพร้อมขัดพื้นผิวให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากสนิม ฝุ่นผง และคราบมัน 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดเสี้ยนที่เสื่อมสภาพออกพร้อมขัดพื้นผิวให้เรียบร้อย ขัดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากสนิม ฝุ่นผง และคราบมัน
ขั้นที่ 2 msr สีรองพื้น	<ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราจำนวน 1 เทียว * กรณีไม้ใหม่ควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียมเพื่อป้องกันยาฆ่าก่อนการรองพื้นไม้กันเชื้อรา 		<ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวเหล็กใหม่ : ทาสีรองพื้นแดงกับสนิม (Red Oxide Primer) จำนวน 1 เทียว พื้นผิวเหล็กเก่า : ทาสีรองพื้นกันสนิม ไนท์ อีพ็อกซี (Mica Epoxy Primer) จำนวน 1 เทียว 	
ขั้นที่ 3 msr สีทับหน้า	ทาสีเคลือบเงากับดิน จำนวน 2 เทียว			

PMI No.2 (09/2014)



ผลิตโดยบริษัท กับตัน โคทติ้ง จำกัด

906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 10540
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

Captain Customer Care

0-2706-1792-3

facebook captaincoating

www.captaincoating.com