



# JBP

## SMART GLAZE

ULTRA GLOSS ENAMEL

สีน้ำมันคุณภาพสูง

เจบีพี สมาร์ทกลาส สีน้ำมันคุณภาพสูง

JBP SMART GLAZE ULTRA GLOSS ENAMEL FOR EXTERIOR AND INTERIOR

สีเคลือบเงาคุณภาพสูง สำหรับงานภายนอกและภายใน






# JBP

## SMART GLAZE

เจบีพี สมาร์ทกลอส สีน้ำมันคุณภาพสูงจากเจบีพี

ผลิตจากแอลคิเดเรซินคุณภาพเยี่ยมรวมกับผงสีที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ  
เหมาะสำหรับทาตกแต่งทั้งพื้นผิวเหล็กและไม้ สำหรับภายนอกและภายใน



### โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ



**Ultra Gloss**  
**ให้ความเงาสูง**

เนื้อสีมีความเงาที่เหนือกว่าสีน้ำมันทั่วไป จากส่วนผสมของเรซินคุณภาพสูง สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยงามของสีได้ยาวนาน



**Good Hiding**  
**กลบมิดดี**

เนื้อสีเข้มข้น ทาชั้นได้อย่างง่ายดายนภายใน 2 เที่ยว ช่วยให้คนประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย



**Weather Resistance**  
**ทนทานทุกสภาวะ**

ฟิล์มสียึดเกาะแน่นทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ช่วยปกป้องพื้นผิวจากความร้อนความชื้นหรือการกัดกร่อนจากโอโซนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับความทนและคงความสวยงามของพื้นผิวได้



**Low Odour**  
**กลิ่นอ่อน**

ด้วยสูตรพิเศษที่มีกลิ่นของสารระเหยต่ำ เป็นมิตรต่อผู้ใช้



**No Added Mercury & Lead**  
**ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท**

ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย จึงมั่นใจว่าปลอดภัยต่อตัวคุณและครอบครัว



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1150  
JBP Fungi Resistant Undercoat #1150  
เป็นสีรองพื้นไม้ ช่วยรักษาและป้องกัน  
เนื้อไม้จากเชื้อรา



สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611  
JBP Red Oxide Primer #1611  
เมสีกันสนิมรองออกไซด์ที่หาคือเลือกมาเป็นพิเศษ  
ปกป้องพื้นผิวจากการกัดกร่อน



สีรองพื้นเทากันสนิม เบอร์ 1612  
JBP Grey Primer #1612  
ฟิล์มแห้งให้ความเงางาม และให้คุณสมบัติใน  
การยึดเกาะพื้นผิวที่ดี



# JBP

## ULTRA GLOSS

ให้ความเงางามสูง



Lily Yellow 080



Moon Yellow 381



Mist Yellow Oxide 018



Red Gray 336



Light Yellow 332



Primrose 083



Rose White 394



Soft Pink 352



Jonquil Yellow 024



Ivory 029



Cream Orange 357



Pollen Pink 353



Magnolia 033



Sandy 025



Egg Cream 325



Light Brown 339



Jasmine 227



Golden Yellow 003



Yellow Sand 211



Oxide 224



Yellowish Orange 343



Orange 110



Red Brown 334



Suede 315

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The patterns show on this card are approximate only.)



# JBP

## GOOD HIDING

### กลบมิดดี



White

001



Flat White

220



Fantasy Sky

079



Vista Green

013




Cool Violet

084



Pretty Violet

330



Blue Bell White

078



Surf Green

014




Violet Red

331



Dreaming Violet

329



Frost Sky

015



Cabbage Green

389



Signal Red

113



Maroon

006



Bright Sky

016



Dew Green

388



Scarlet

216



Deep Brown

320



Ocean Blue

034



Mist Sky

319



Mangosteen Red

324



Cocoa Brown

387



River Blue

200



Velvet Blue

328



# JBP

## WEATHER RESISTANCE

### ทนทานทุกสภาวะ



Green Satin 028



Swan Dawn 380



Silver 114



Black 002



Emerald Green 017



Smoke 393



Light Turquoise 012



Smoky 372



Aluminium Tripoly phosphate 1605



Zinc Phosphate 1615



Greenery 223



Blue Gray 390



Grey 1612



Brown 1611



Wash Primer V4



Grass Green 111



Flint Gray 226



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1150



Forest Green 326



Pewter Gray 371



สีทากระดานเขียว 219



สีทากระดานดำ 218

# สีเคลือบเงาเจบีพี JBP SMART GLAZE

สีน้ำมันคุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน



## คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

เป็นสีทับหน้าเคลือบเงา สำหรับงานภายนอกและภายใน ผลิตจากแอลคิเดอรีน ผงสีทนแสง และส่วนผสมอื่นๆคุณภาพสูง ให้การปิดบังพื้นผิวและทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยสดของสีได้ยาวนาน ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก เช่น ประตู หน้าต่าง เพอร์นิเจอร์ และเครื่องจักรต่างๆ

It is a topcoat, for exterior and interior decoration based on high quality alkyd resin, in which lightfast pigment and other selected ingredient are incorporated. It exhibits good performance such as hiding power, resistance against weathering, to maintain high gloss and long term durability.

Resistant to fungus and mildew growth. The paint system does not employed lead or mercury, it therefore does not pose any hazard to end users. It is suitable for wood and steel such as door, window, furniture and machinery etc.

ข้อมูลจำเพาะ Specific Data	ประเภท Type	ลักษณะสี Appearance	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เทลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./U.S.Gal./Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution สี: 2:1 สปริต T-40 โดยปริมาตร Paint : White Spirit by volume	ระยะเวลาแห้ง Drying Time		
						แห้งผิว Surface Dry	แห้งทับได้ Dry to Recoat	
สีเคลือบเงาเจบีพี สมาร์ทกลอส JBP SMART GLAZE		เงา Gloss	45 - 50	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush, Roller or Spraying	ทา / กลิ้ง พ่น 4 : 1 3 : 1	ภายใน 4 ชม. Within 4 hrs.	ภายหลัง 8 ชม. After 8 hrs.	
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1150 JBP Fungi Resistant Undercoat #1150		ด้าน Matt	35 - 40		ทา / กลิ้ง พ่น 3 : 1 2 : 1	ภายใน 30 นาที Within 30 min.	ภายหลัง 4 ชม. After 4 hrs.	
สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611 JBP Red Oxide Primer #1611		ด้าน Matt	45 - 50					
สีรองพื้นเทา กันสนิม เบอร์ 1612 JBP Grey Primer #1612		ด้าน Matt	35 - 40					

ระบบการทาสี Painting System	พื้นผิวไม้ (Wood Surface)		พื้นผิวเหล็ก (Steel Surface)	
	ยังไม่ทาสี (New Surface)	เคยทาสีมาแล้ว (Previous Painted Surface)	ยังไม่ทาสี (New Surface)	เคยทาสีมาแล้ว (Previous Painted Surface)
1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทาสีพื้นผิวให้เรียบ</li> <li>- ต้องแห้งสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบไขมัน เชื้อรา</li> <li>- Sand smoothly.</li> <li>- Must be dry and clean, free from contaminant, dust, dirt, grease, fungus and mildew.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทาสีเก่าที่เสื่อมสภาพหรือจัดทาสีพื้นผิวให้เรียบ</li> <li>- ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบไขมัน เชื้อรา แล้วทิ้งให้แห้ง</li> <li>- Powdery chalky surface and deteriorated loose old paint must be scraped and cleaned.</li> <li>- Clean up to remove contaminant, dust, grease, fungus and allow enough time to dry completely.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทาสีพื้นผิวให้เรียบ</li> <li>- ต้องแห้งสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบไขมัน สนิม</li> <li>- Sand smoothly.</li> <li>- Must be dry and clean, free from contaminant, dust, dirt, grease, and rust.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทาสีเก่าที่เสื่อมสภาพจัดทาสีใหม่ทาสี และ จัดทาสีพื้นผิวให้เรียบ</li> <li>- ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบไขมัน แล้วทิ้งให้แห้ง</li> <li>- Powdery chalky surface and deteriorated loose old paint must be scraped and cleaned.</li> <li>- Clean up to remove contaminant, dust, grease, rust and allow enough time to dry completely.</li> </ul>
2. การทาสีรองพื้น (Primer Coating)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1150 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>- Primer with 1 coat of JBP Fungi Resistant Undercoat # 1150</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611 หรือ สีรองพื้นเทา กันสนิม เบอร์ 1612 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>- ในกรณีที่พื้นผิวเป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม สังกะสี ต้องรองพื้นด้วยสีรองพื้น วอชิงตันเบอร์ เบอร์ 5 4 จำนวน 1 เที่ยวก่อน</li> <li>- Primer with 1 coat of JBP Red Oxide Primer # 1611 or JBP Grey Primer # 1612</li> <li>- In case of non-ferrous surface such as aluminium, zinc must be primer with 1 coat of Vinyl Wash Primer # V4</li> </ul>	
3. การทาสีทับหน้า (Top Coating)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทาสีทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาเจบีพี สมาร์ทกลอส จำนวน 2 เที่ยว</li> <li>- Finish with 2 coats of JBP Smart Glaze Super Gloss Enamel for Exterior and Interior</li> </ul>			

ข้อควรระวัง : ติดไฟง่าย เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสูดดมหรือประกายไฟใดๆ ห้ามสูดดมและรับประทาน ระวังเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน  
Precaution : Flammable liquid. Keep out of reach of children. Keep away from ignition source. Do not inhale vapour or swallow content. Avoid prolonged contact with eye and skin. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.



บริษัท เจ.บี.พี. อินดอร์เนชั่นเนล จำกัด  
108 ถนนบางนาแคว แขวงบางนาแคว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย  
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9  
www.jbp.co.th



จน. 2025-2567  
ISO 9001:2015

จน. 327-2553  
ISO 14001:2015

Certificate No. TH00/2209

Certificate No. TH99/2208