

AIRCLEAN





PLATINUM C L A S S

พอร์มัลดีไฮต์

ภัยเงียบที่อยู่ในบ้านคุณ

Wอร์มัลดีใฮด์ (Formaldehyde) คือ สารปรกอบอินทรีย์ ไม่มีสี มีกลิ่นอุน ซึ่งเป็นสารที่ระเหยตัวมาจากสารฟอร์มาลิน ที่เป็นพิษต่อสุขภาพ สามารถพบได้ง่ายจากสิ่งแวดล้อมภาย ในบ้านและอาคาร อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ไฟเบอร์บอร์ด ไม้อัด ถุงบรรจุของ สารทำความสะอาดภายในบ้าน พรมปูพื้นและ เสื้อพ้าสำเร็จรูปต่างๆ หรือแม้แต่ควันพิษที่อาจเล็ดลอดเข้า ตามประตู หน้าต่าง หากสูดดมเข้าไปเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิด พลเสียต่อสุขภาพ









โดยมากแล้วพบว่า การสัมพัสกับฟอร์มัลดีไฮด์ จะอยู่ใน รูปของการสูดดม สัมพัสทางพิวหนังหรือดวงตา ซึ่ง สามารถดูดซึมเข้าลู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อรางกาย ได้รับสารฟอร์มัลดีไฮด์จะแสดงอาการตางๆ แน่น แสบตา แสบถุก แน่นหน้าอก หอบหืด ปวดศีรษะ อาจียน นัก และอาจ เสียชีวิตได้หากได้รับสารฟอร์มัลดีไฮด์เข้าไปปริมาณมากเกินไป ฟอร์มัลดีไฮด์ ยังสามารถทำให้เกิดกาวะ เจ็บป่วยเรื้อรัง จากการ สัมพัส หรือ สูดดม เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นเหตุของ โรกภูมิเพ้ มะรึงโพรงจมูก โรคมะรึงปอด หรือ อาการพิดปกติทางพันธุกรรม

JBP AIRCLEAN นวัตกรรมสีสะอาด เพื่ออากาศบริสุทธิ์

สีเจบีพี แอร์คลีน สีทาภายในที่ดีที่สุดเพื่ออากาศบริสุทธิ์ ภายในบ้านของคุณ ด้วย **puret**i (เพียวริตี้) เทคโนโลยีไทเทบียม บริสุทธิ์ ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์ รวมถึง สารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอากาศ ให้เป็นไอน้ำบริสุทธิ์ จึงทำให้อากาศภายในบ้านสะอาด สดเริ่นและปลอดภัย นอกจากนี้ พลิตกัณฑ์เจบีพี แอร์คลีน ยังเป็นสีทาภายในอาการที่เหมาะสม ทับสถานที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิศษ อาทิ โรงพยาบาล ห้องนอนเด็ก โรงเรียนอนุบาล ห้องพักสำหรับพู้ป่วยภูมิแพ้ หรือพู้สูงอายุ พลิตกัญ คุณ และกลีน ปลอดภัยต่อคุณและ

nneulunsouns

KASEM INUNINUNION IL CONTROL CO






油 <mark>เกษม</mark>เพ้นท์ดีโป้.คอม N<u>WW.KA</u>SEMPAINTDEPOT.COM NEW



พนังบ้านที่ทาด้วยสี JBP AIRCLEAN



นวัตกรรมสีสะอาด เพื่ออากาศบริสุทธิ์





แสงจากหลอด ฟลูออเรสเซนต์

เชื้อโรคและแบคทีเรีย

PURETi (เพียวริตี้) คือเทคโนโลยีไทเทเนียมบริสทธิ์ ที่สามารถทำปฏิทิธิยากับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือแสงอาทิตย์ มีคณสมบัติในการฟอกอากาศสามารถ ดดซับสารพิษภายในบ้านให้ย่อยสลายกลายเป็นไอน้ำบริสทธิ์ และสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ทำให้ลดการเกิดคราบ สกปรกของฟิลม์สี





A+ ปลอดภัยสูงสุด จากการระเหยของสารพิษ

พลิตภัณฑ์ เจบีพีแอร์คลีน พ่านพลการทดสอบระดับสูงสุด

จากสถาบันควบคุมปริมาณการระเหยของสารพิษภายในอาคารแห่งทวีปยโรป (French Emission)

ปลอดจากสารอันตรายกลุ่ม Alkylphenol Ethoxylates หรือสาร APEO ซึ่งเป็น สารอันตรายที่อาจก่อให้เทิดโรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ การพิดปกติทางพันธุกรรมและยัง เป็นพิษต่อระบบประสาทต่างๆ ภายในร่างกายอีกด้วย



เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ฟอกอากาศให้บริสูทธิ์ ดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์หนึ่งในสารท่อมเร็ง



ปลอดกัยจากสารระเหยที่ป็นพิษ กลิ่นออนพิศษ สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีหลังทาเสร็จเหมาะสำหรับ ห้องนอนเด็ก โรงเรียนอนุบาล โรงพยาบาล



ปลอดจากสารอันตรายกลุ่ม Alkylphenol Ethoxylates หรือสาร APEO ซึ่งเป็น สารอันตรายที่อาจก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้













JBP AIRCLEAN



สีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง เจบีพี แอร์คลีน ชนิดทึ่งเงา สำหรับภายใน




JBP AIRCLEAN





















2802T

Cameo Peach



Nantucket

3005T



JBP AIRCLEAN เพื่ออากาศบริสุทธิ์



Streamline 2440D Current 2439D Valley Of Stars 2458T Blue Wash 2457P Lyric Blue 2456P Snowbell 3003P	
Current 2439D Valley Of Stars 2458T Blue Wash 2457P Lyric Blue 2456P	
Valley Of Stars 2458T Blue Wash 2457P Lyric Blue 2456P	
Valley Of Stars 2458T Blue Wash 2457P Lyric Blue 2456P	
Blue Wash 2457P Lyric Blue 2456P	
Blue Wash 2457P Lyric Blue 2456P	
Lyric Blue 2456P	11 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1
Snowbell 3003P	
00000	
Sussex 3004P	KASEM W W W.



JBP AIRCLEAN

JBP AIRCLEAN

สีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง เจบีพี แอร์คลีน ชนิดเนียน สำหรับภายใน



JBP AIRCLEAN



สีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง เจบีพี แอร์คลีน สำหรับภายใน

คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

KASEM Iกษมเพ้นท์ดีโป้.คอม

พww.kasempaintoperation (การคราสเลย 2009) พww.kasempaintoperation สีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง เจบีพี แอร์คลีน เป็นสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% เกรคแพลกินัม สำหรับทาภายใน ที่มาพร้อมกับ PURETi (เพียวริตี้) คือเทคโนโลยี ไทเทเนียมบริสุทธิ์จากประเทศเยอรมนี สีเพื่อสุขภาพสามารถดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์ ควันบุหรี่ สารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอากาศให้เป็นไอน้ำบริสุทธิ์ ปลอดภัยจากสารระเหยที่เป็นพิษ ไร้กลิ่นรบกวน สามารถเข้าอยู่ได้ทันที คุณจึงมั่นใจได้ว่าพลิตภัณฑ์เจบีพี แอร์คลีน เป็นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้าน ปลอดภัยต่อเด็กอ่อนและทุกคนในครอบครัว

JBP AirClean with innovative PURETi technology from Germany is a high performance 100% Acrylic-Emulsion Paint for interior which can absorb harmful formaldehyde and also other contaminated elements into water vapour to purify the air. JBP AirClean also has the ultimate low level of Volatile Organic Compound (VOCs), 100% free from APEO with odour-less. Hence, you can be sure that JBP AirClean will be an air purification innovation at your home and it is completely environmental friendly and the highest safe to children and everyone.

ข้อมูลจำเพาะ ประเภท Specific Data Type	ลักษณะสี Appearance	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เกียว) Coverage (sq.m./U.S.Gal/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โคยปริเภตร) Mixing Ratio (by volume)	Sะยะเวลาแ แห้งที่ผิว Surface dry	ทั้ง Drying Time แห้งกากับได้ Dry to recoat
JBP สีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง เจบีพี แอร์คลีน สำหรับภายใน JBP AirClean High Performance Acrylic Emulsion Paint	กึ่งเงา/เนียน Semi Gloss/Sheen	32-38	แปรง สูกกลิ้ง หรือเครื่องเม่น Brush, Roller or Spraying	ผสมน้ำละอาค 5 - 10% Water 5 -10%	กายใน 30 นาที Within 30 min.	ภายหลัง 2 ชั่วโมง After 2 hours
วิธค สีรองพื้นคุณภาพสูง เจบีพีฟิวเจอร์ชิลค์ เบอร์ 988 JBP FutureShield High Performance Water-Based Primer	ด้าน Matt	35-40				
สีรองพื้นปูน เจบีพี สุพธีมไพรเมอร์ เบอร์ 2900 (สูตรน้ำ) JBP Supreme Primer #2900 (Water Based)	ค้าน Matt	40 - 45		nn⁄กลิ้ง ไม่ต้องผสมน้ำ Brush/Roller No need เม่น ผสมน้ำ 10 : 1 Spray 10 : 1		
สีรองพื้นปูน เอนกประสงค์ เจบีพี มัลศึเพอเพิลไพรเมอร์ เบอร์ 2000 (ระบบน้ำมัน) สูตรพสมพงสี JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Base)	ด้าน Matt	25-33		ไม่ต้องผสมทินเนอร์ Unthinned		ภายหลัง 3 ชั่วโมง After 3 hours

ระบบการทาสี Painting System	พื้นผิวปูนใกม่ (New Surface)	พื้นพิวปูนเก่า (Previously Painted Surface)			
1.การเตรียมพื้นพิว (Surface Preparation)	 ทั้งผนังให้แท้งสนิกอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาคให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน สิ่งสกปรกและคราบไข ด้วยเข้า แปรง (ห้ามใช้แปรง สวคัช เนื่องจากจะทำให้เกิดสนิม) น้ำสะอาค หรือสารละลายเมงชักเมือก ทิ้งให้แท้ง Allow enough time for the surface to dry at least 1 month. Clean the surface free from dust, cement splashes, dirt and grease with clean cloth, brush (Do not use to abrade the surface as metal would cause corrosion), clean water or detergent solution. Allow enough time for the surface to dry completely 	- ชจัดฟิล์เมสีเก่าที่หลุดล่อน หรือเลื่อมสภามเป็นผู้นมงออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวดขัด เนื่องจาก จะทำให้เกิดสนิม) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือคะโคร่น้ำมาก ให้ขัดทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดเชื้อรา และคะโคร่น้ำ JBP MouldWash ทั้งให้แห้งสนิท สำหรับพื้นพิวที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วย วัสดุอุดยาแนวที่เหมาะสม - Remove all deteriorated, loose, chalky old paint (Do not use wire brush). For fungi and algae infested area, it should be scrubbed with JBP MouldWash. Allow enough time to dry. Cracks on surface must be filled up with appropriate caulking compound.			
2.การทาสีรองพื้น (Primer Coating)	- รองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนคุณภาพสูงางบีพีพิวเจอร์ชิลด์ เบอร์ 988 จำนวน 1 เกี่ยว - กรณีงานเร่งค่วน หลังฉาบปูนทิ้งไว้ 2 วัน หรือกรณีพื้นพิวมีความรั้นรุนแรง (ความรั้นสูงถึง 25%) ให้ทาทับด้วยสีรองพื้นปูนใหม่และปูนเท่าทันธั้น เจบิพี สุพธีมไพรเมอร์ (สุตรน้ำ) เบอร์ 2900 จำนวน 1 เกี่ยว - Prime with one coat of JBP Future Shield Alkali Resistant Masonry Primer Paint #988 - Immediately after stucco 2 days or humidity up to 25% with JBP Supreme Primer #2900 (Water Base) one coat.	- รองพื้นค้วยสีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เจบีพี มัลติเพอเพิสไพรเมอร์ เบอร์ 2000 (สูตรน้ำมัน) สูตรพสมพงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลบมิคและปกปิคพื้นพิว - Primed with one coat of JBP Multipurpose Primer #2000 (Solvent Based, Pigmented Primer) for high performance.			
3.การทาสีทับหน้า (Top Coating)	ทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลีคคุณภาพสูง เจบีพี แอร์คลีน สำหรับภายใน (ชนิคทึ่งเงา และ ชนิคเนียน) จำนวน 2 เที่ยว Finish with 2 coats of JBP AirClean High Performance Acrylic Emulsion Paint (Semi-Gloss/Sheen)				

ข้อควรระจัง : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตกัณฑ์ของเจบีพีเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เก็บในที่ที่มีอากาศกัยเทโด้สะควก ระจังเข้าตา ห้ามสูดคมหรือรับประทาน กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเคียวกันก่อนใช้งาน ปิดผาให้สนิทเมื่อเสิกใช้งาน Precaution : Must use only recommended JBP product for the best performance result and don't mix other kind paint. Keep out of reach of children. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eyes. Do not inhale vapour and swallow content. Stir thoroughly before use and close container tightly after use.













